

#KömmerlingForTomorrow



profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens / Alemania
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com



Sujeto a cambios técnicos! 0625

DURADERA. HIGIÉNICO. VERSÁTIL.

KömaDur® Wall Cladding

HIGIÉNICO PANELES DE PARED
KömaDur® Wall Cladding



REVESTIMIENTO MURAL MODERNO CON PANELES DE PVC: DURADERO, HIGIÉNICO Y VERSÁTIL



Ya sea en locales comerciales, públicos o privados, o en zonas higiénicamente en zonas sensibles desde el punto de vista higiénico, como hospitales y cocinas, los revestimientos murales de alta calidad deben ser funcionales, fáciles de limpiar y estéticamente agradables.

Los paneles murales de PVC KömaDur ofrecen la solución ideal: son resistentes a la humedad, la suciedad y los productos químicos, fáciles de limpiar y garantizan un entorno higiénico. Estas propiedades los hacen perfectos para un uso prolongado.

Gracias a su versatilidad, las planchas de PVC KömaDur son perfectas para zonas con altas exigencias de limpieza y durabilidad: desde cocinas y baños hasta hospitales y centros de asistencia, pasando por el hogar. hasta locales industriales y comerciales.

Con una amplia selección de colores, texturas superficiales y opciones de procesamiento, también ofrecen la máxima libertad de diseño para los interiores modernos.

Características

 Superficie brillante, mate o en relieve

 Ligero y sencillo de limpiar

 100 % reciclable

 Alimentación inofensiva

 Duradero y eficiente a largo plazo

 Alto aislamiento eléctrico y térmico

 Alta resistencia al impacto

 Ignífugo

 No tóxico

 Tratamiento sencillo + Montaje

 Mínimo esfuerzo de mantenimiento

 Mantenimiento sencillo

 Excelente resistencia química

Ámbitos de aplicación



EDUCACIÓN, OCIO Y TRANSPORTE

- > Escuelas
- > Instalaciones deportivas (gimnasios, piscinas, clubes deportivos)
- > Gastronomía y eventos
- > Transporte público



EINZELHANDEL UND LADENBAU

- > Zonas de venta al por menor (por ejemplo, carnicerías, panaderías, etc.)
- > Cámaras frigoríficas y cámaras de congelación
- > Salas para el personal y vestuarios
- > Zonas comunes e instalaciones sanitarias



INDUSTRIA ALIMENTARIA

- > Áreas de preparación de alimentos (por ejemplo, mataderos, queserías, cervecerías, etc.)
- > Salas de clasificación
- > Almacenes / cámaras frigoríficas
- > Zonas de embalaje y expedición
- > Restaurantes y cantinas
- > Cocinas de hotel y zonas de restauración



ATENCIÓN SANITARIA

- > Hospitales: quirófanos, unidades de cuidados intensivos, salas de urgencias y salas de tratamiento
- > Laboratorios e instalaciones de investigación
- > Clínicas privadas
- > Consultas médicas
- > Centros de asistencia y residencias de ancianos
- > Fábricas farmacéuticas



AGRICULTURA

- > Ganaderías y lecherías
- > Salas de clasificación
- > almacenes
- > Instalaciones de refrigeración

Descubra las ventajas de los innovadores revestimientos murales paneles de PVC - para un diseño interior limpio, sostenible y con estilo.

FUNCIONA EN POCOS MINUTOS

Protección antibacteriana activa.


Los paneles KömaDur también están disponibles con protección antibacteriana. Se utilizan como revestimiento de techos y paredes en zonas con elevados requisitos de higiene. Los paneles son resistentes a una amplia gama de productos químicos. En plantas de procesamiento de alimentos, instalaciones médicas, establecimientos de restauración y muchas otras áreas, cumplen las normas exigidas por las autoridades sanitarias (DIN ISO 22196:2011). Las propiedades antibacterianas de la plancha ofrecen protección contra el moho, las bacterias y los gérmenes. Utilizamos iones de plata en nuestras planchas. Se trata de un biocida con propiedades antimicrobianas y antisépticas naturales que impide la reproducción de microbios.



Los iones de plata incorporados a las placas provocan una actividad antimicrobiana inmediata en la placa. Esto significa que un gran número de microbios diferentes mueren directamente al contacto. Las bacterias se reducen en un 80 % en tan solo 15 minutos. En 2 horas se consigue una protección permanente del 97,5 %.

BACTERIAS

- > Estafilococo aureus
- > SARM
- > E.COLI



Colores estándar



Otros colores, formatos y superficies a petición.

Programa de entrega

Formato	Espesor en mm	Superficie
2440 x 1220 mm	2,5 mm	en relieve, mate, liso, de color
3050 x 1220 mm	2,5 mm	en relieve, mate, liso, de color

Otros formatos previa solicitud.

Datos técnicos

Densidad bruta	DIN EN ISO 1183	g/cm ³	- 1,43
Comportamiento del fuego	DIN EN 13501-1 (EU)	B-s3-D0	2,5 mm
	NF P92-501 (FR)	M1	1-3 mm
	UL 94 (USA)	V0/5VB	1-5 mm
	BSE 476 : Part 7 (GB)	Class 1	1,8 mm 2,5 mm

Accesorios

